





















<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: FARINA ROBERTO - 04/03/2006 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO268511</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 12 del 24/02/2025 Aula 2 localita' 660 Esaminatore: XEH - LO CHIANO RITA</p>	
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>	
	<p>1) Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>2) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>3) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di esplosioni</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>4) Il segnale raffigurato non è posto nei luoghi ove per regola generale vige il divieto di sosta</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>5) La doppia striscia continua in figura si può trovare ai bordi della strada, per segnalare i margini</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>6) I pannelli integrativi in figura vengono posti anche sulle autostrade</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>7) Su una strada a due carreggiate separate, in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>8) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non sopraggiungano altri veicoli</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>9) Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>10) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, con ferita visibile e profonda, bisogna comprimere subito con un panno pulito</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: FARINA ROBERTO - 04/03/2006 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO268511</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 12 del 24/02/2025 Aula 2 localita' 660 Esaminatore: XEH - LO CHIANO RITA</p>	
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>	
	<p>11) Uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere, bisogna assicurarsi che durante la marcia non cada terriccio che possa sporcare la strada</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>12) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) I semafori in figura regolano l'ingresso sul pontile d'imbarco di navi traghetto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>14) Si deve tenere una velocità sempre superiore a 30 km/h</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>15) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulle strade quando si effettua l'inversione del senso di marcia</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>16) E' consentito trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno se in parte sostenute da ruote</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>17) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>18) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>19) Il segnale raffigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>20) Il pannello raffigurato indica i chilometri da fare per poter tornare indietro</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: FARINA ROBERTO - 04/03/2006 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO268511</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 12 del 24/02/2025 Aula 2 localita' 660 Esaminatore: XEH - LO CHIANO RITA</p>	
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>	
	<p>21) La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>22) Se si viene sorpassati mentre sorraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>23) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura può essere disattivata con apposito comando posto sul cruscotto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>24) Chi guida in stato di ebbrezza alcoolica ha tempi di reazione più rapidi</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>25) Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere uguale a quella degli pneumatici del rimorchio</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>26) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del senso unico di circolazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>27) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico di circolazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>28) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>29) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve transitare per primo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>30) Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un ciclista che, trovandosi sulla stessa corsia di marcia, si accinge a svoltare a sinistra</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>